

WZW typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C



Nawet jedna niewidoczna dla oka kropla zainfekowanej krwi może doprowadzić do zakażenia. Wirusowe zakażenie wątroby zabija na świecie 1,4 mln osób rocznie, czyli więcej niż AIDS. 81% Polaków znalazło się w sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia wirusem HCV.¹ Większość zakażonych HCV przez wiele lat postępującej choroby nie odczuwa żadnych dolegliwości. WZW C jest odpowiedzialne za blisko 70% przypadków raka wątroby w Europie.²

Nie daj się zaskoczyć

Zbadaj swoją krew
Sprawdź, czy nie jesteś zakażony!

W tych miejscach możesz wykonać bezpłatne badanie w kierunku zakażenia wirusem HCV:

Akcja bezpłatnych badań

WARSZAWA SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS

KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ WUM
– WEJŚCIE OD UL. NOWOGRODZKIEJ

codziennie od godz. 8:00 - 12:00 w pawilonie nr 1 (parter)
codziennie od godz. 12:00 -14:00 w pawilonie 11C (parter) Ambulatorium Chirurgii Ogólnej



Informacji udziela sekretariat Kliniki Medycyny Transplantacyjnej,
Nefrologii i Chorób Wewnętrznych przy ul. Nowogrodzkiej 59


 **22 502 12 32**



Organizator:



Partnerzy:



Patronat honorowy:



PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

¹ Raport „Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C” przygotowany na podstawie wyników ogólnopolskiego badania Omnibus TNS Polska, zrealizowanego przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej w dniach 13-18.02.2015, całkowita wielkość próby: n=1000.

² EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2012; 56: 908-943.